



Außenantriebsschrauben, rohe Schrauben (Sechskantschrauben)



Innenantriebsschrauben (Innensechskantschrauben)



Gewindestangen, Stiftschrauben, Gewindestifte



Muttern



Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte, Kerbnägel



reca sebS, Blechschrauben, Blechmuttern



Gewindeschrauben, Flügelschrauben, Flügelmuttern



Holzschrauben und Spanplattenschrauben



8


Scheiben und Sicherungselemente



Dübel und Dübelbefestigung



Nieten, Blindnieten, Blindnietmuttern



Verbindungselemente rostfrei



Verbindungselemente aus Messing und Kunststoff



Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente



8. Holzschrauben und Spanplattenschrauben

Linsenkopf-Holzschrauben



DIN 95
Stahl 8.3

Halbrundkopf-Holzschrauben



DIN 96
Stahl 8.1



DIN 7996
Stahl 8.2

Senkkopf-Holzschrauben



DIN 97
Stahl 8.7



DIN 7997
Stahl 8.8

Holzschrauben mit Sechskantkopf



Gestellschrauben DIN 571
Stahl 8.4 - 8.6


Spanplattenschrauben



Linsenkopf, Pozidriv
Stahl 8.9 - 8.10



Pan Head Kopf, Pozidriv
Stahl mit Teilgewinde 8.11



Pan Head Kopf, Pozidriv
Stahl mit Vollgewinde 8.12 - 8.13



Pan Head Kopf, TX-Antrieb
Stahl mit Teilgewinde 8.13



Pan Head Kopf, TX-Antrieb
Stahl mit Vollgewinde 8.14



Senkkopf, Pozidriv
Stahl mit Teilgewinde 8.15, 8.17



Senkkopf, Pozidriv
Stahl mit Vollgewinde 8.16, 8.18



Senkkopf, TX-Antrieb
Stahl mit Teilgewinde 8.19 - 8.20



Senkkopf, TX-Antrieb
Stahl mit Vollgewinde 8.21


Schnellbauschrauben



Doppelgang-Gewinde 8.22



Grobgewinde 8.23



selbstbohrend 8.23




Gipskartenschrauben
phosphatiert 8.24


Holzbauschrauben




mit Senkkopf, TX-Antrieb
Stahl gelb verzinkt 8.25




Scheiben zu Holzbauschrauben
Stahl gelb verzinkt 8.26



Abdeckkappen zu Holzbauschrauben
Stahl gelb verzinkt 8.26




Dual-Drive, TX-Antrieb
gelb verzinkt 8.27



Komplex, TX-Antrieb
gelb verzinkt 8.28

Ansatzschrauben



Ansatzschrauben 8.29


Möbelschrauben



Griffschrauben, Pozidriv
Stahl 8.30




Rückwandschrauben
Stahl mit Vollgewinde 8.31



Eckverbinder-Schrauben, Pozidriv
Stahl 8.31




Euro-Schrauben, Linsenkopf
vernickelt 8.32



Euro-Schrauben, Senkkopf
vernickelt 8.32

Diebstahlsichere Schrauben



Stahl verzinkt

8.33


Holz-Distanzschrauben



Torx-Antrieb
Stahl verzinkt

8.34

Turboschrauben



Kopf- \emptyset 7,5 - 12 mm, TX 25 - 30
Stahl 8.35 - 8.40



Abdeckkappen

8.41

Sortimente




reca-Sortimente

8.42 - 8.45

Holzschrauben

slotted round head wood screws

mit Halbrundkopf,
mit Schlitz



DIN 96

**Stahl
verzinkt**

Art.-Nr. 0156

d_k	4	5	6	7	8	9	10	12
k	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,2
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	0,9	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,3	2,7
d	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)								
10 VPE		0156 25 10 500	0156 3 10 200					
12 VPE	0156 2 12 500	0156 25 12 500	0156 3 12 200		0156 4 12 200			
16 VPE		0156 25 16 500	0156 3 16 200	0156 35 16 200	0156 4 16 200		0156 5 16 200	
20 VPE	0156 2 20 500	0156 25 20 500	0156 3 20 200	0156 35 20 200	0156 4 20 200	0156 45 20 200	0156 5 20 200	0156 6 20 200
25 VPE			0156 3 25 200	0156 35 25 200	0156 4 25 200	0156 45 25 200	0156 5 25 200	0156 6 25 200
30 VPE			0156 3 30 200	0156 35 30 200	0156 4 30 200	0156 45 30 200	0156 5 30 200	0156 6 30 200
35 VPE			0156 3 35 500	0156 35 35 200	0156 4 35 200	0156 45 35 200	0156 5 35 200	0156 6 35 200
40 VPE			0156 3 40 200	0156 35 40 200	0156 4 40 200	0156 45 40 200	0156 5 40 200	0156 6 40 200
45 VPE					0156 4 45 200	0156 45 45 200	0156 5 45 200	0156 6 45 200
50 VPE					0156 4 50 200	0156 45 50 200	0156 5 50 200	0156 6 50 200
60 VPE					0156 4 60 200	0156 45 60 200	0156 5 60 200	0156 6 60 100
70 VPE					0156 4 70 200		0156 5 70 200	0156 6 70 100
80 VPE							0156 5 80 200	0156 6 80 100
90 VPE								0156 6 90 100
100 VPE								0156 6 100 100

Holzschrauben mit Halbrundkopf

DIN 7996

cross recessed countersunk head wood screws

Stahl
verzinkt



mit Halbrundkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb


Art.-Nr. 0166

Antrieb	PZ 2	PZ 2		
d ₁	5	6		
d _k	8	10		
k	2,8	3,5		
d	4	5		
l (mm)				
16 VPE		0166 5 16 200		
20 VPE		0166 5 20 200		
30 VPE	0166 4 30 200	0166 5 30 200		
35 VPE	0166 4 35 200			
40 VPE	0166 4 40 200	0166 5 40 200		
50 VPE	0166 4 50 200	0166 5 50 200		
60 VPE		0166 5 60 200		
90 VPE		0166 5 90 100		

Holzschrauben

slotted raised countersunk head wood screws

mit Linsensenkopf,
mit Schlitz



DIN 95

**Stahl
verzinkt**

Art.-Nr. 0155

d _k	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)							
10 VPE	0155 25 10 500	0155 3 10 200					
12 VPE	0155 25 12 500	0155 3 12 200					
16 VPE	0155 25 16 500	0155 3 16 200	0155 35 16 200	0155 4 16 200			
20 VPE	0155 25 20 500	0155 3 20 200	0155 35 20 200	0155 4 20 200	0155 45 20 200		
25 VPE		0155 3 25 200	0155 35 25 200	0155 4 25 200	0155 45 25 200	0155 5 25 200	
30 VPE		0155 3 30 200	0155 35 30 200	0155 4 30 200	0155 45 30 200	0155 5 30 200	0155 6 30 200
35 VPE		0155 3 35 200	0155 35 35 200	0155 4 35 200	0155 45 35 200	0155 5 35 200	0155 6 35 200
40 VPE		0155 3 40 200	0155 35 40 200	0155 4 40 200	0155 45 40 200	0155 5 40 200	
45 VPE				0155 4 45 200	0155 45 45 200	0155 5 45 200	
50 VPE				0155 4 50 200	0155 45 50 200	0155 5 50 200	0155 6 50 200
60 VPE				0155 4 60 200		0155 5 60 200	0155 6 60 100
70 VPE						0155 5 70 200	0155 6 70 100
80 VPE						0155 5 80 200	0155 6 80 100


Gestellschrauben

hexagon head wood screws

mit Sechskant-Antrieb

DIN 571

Stahl
verzinkt



Art.-Nr. 0192

e	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10
s	8	10	12	13	17	19	24
d	5	6	7	8	10	12	16
l (mm)							
20 VPE		0192 6 20 200					
25 VPE		0192 6 25 200		0192 8 25 200			
30 VPE		0192 6 30 200		0192 8 30 200	0192 10 30 100		
35 VPE		0192 6 35 200		0192 8 35 200			
40 VPE	0192 5 40 200	0192 6 40 200		0192 8 40 200	0192 10 40 100	0192 12 40 100	
45 VPE		0192 6 45 200		0192 8 45 200			
50 VPE	0192 5 50 200	0192 6 50 200		0192 8 50 200	0192 10 50 100	0192 12 50 100	
55 VPE		0192 6 55 200		0192 8 55 200	0192 10 55 100		
60 VPE	0192 5 60 200	0192 6 60 200		0192 8 60 200	0192 10 60 100	0192 12 60 100	
65 VPE		0192 6 65 100		0192 8 65 100	0192 10 65 100	0192 12 65 100	
70 VPE		0192 6 70 100		0192 8 70 100	0192 10 70 100	0192 12 70 50	
75 VPE		0192 6 75 100					
80 VPE		0192 6 80 100		0192 8 80 100	0192 10 80 100	0192 12 80 50	
90 VPE		0192 6 90 100		0192 8 90 100	0192 10 90 100	0192 12 90 50	
100 VPE		0192 6 100 100		0192 8 100 100	0192 10 100 100	0192 12 100 50	0192 16 100 25
110 VPE		0192 6 110 100	0192 7 110 100	0192 8 110 100			
120 VPE				0192 8 120 100	0192 10 120 50	0192 12 120 50	0192 16 120 25
140 VPE				0192 8 140 50	0192 10 140 50	0192 12 140 50	0192 16 140 25
150 VPE				0192 8 150 50	0192 10 150 50	0192 12 150 50	
160 VPE				0192 8 160 50	0192 10 160 50	0192 12 160 25	0192 16 160 25
180 VPE					0192 10 180 50	0192 12 180 25	0192 16 180 25
200 VPE					0192 10 200 50	0192 12 200 25	0192 16 200 25


Gestellschrauben

hexagon head wood screws

mit Sechskant-Antrieb

DIN 571

**Stahl
verzinkt**



Art.-Nr. 0192

e	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10
s	8	10	12	13	17	19	24
d	5	6	7	8	10	12	16
l (mm)							
220 VPE					0192 10 220 50	0192 12 220 25	
240 VPE					0192 10 240 50	0192 12 240 25	
260 VPE						0192 12 260 25	
280 VPE					0192 10 280 50		
300 VPE					0192 10 300 50	0192 12 300 25	


Gestellschrauben

DIN 571

hexagon head wood screws

mit Sechskant-Antrieb

Stahl
feuerverzinkt



Art.-Nr. 3192


e	14,2	18,72	20,88	26,17
k	5,5	7	8	10
s	13	17	19	24
d	8	10	12	16
l (mm)				
70 VPE	3192 8 70 100			
80 VPE	3192 8 80 100		3192 12 80 50	
90 VPE	3192 8 90 100		3192 12 90 50	
100 VPE	3192 8 100 100	3192 10 100 100	3192 12 100 50	
140 VPE				3192 16 140 25
160 VPE				3192 16 160 25

Holzschrauben

slotted countersunk flat head wood screws

DIN 97

mit Senkkopf,
mit Schlitz



**Stahl
verzinkt**

Art.-Nr. 0157


d_k	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11	12,5	14,5
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3	3,5	4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
t	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,1
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
l (mm)									
10 VPE	0157 25 10 500	0157 3 10 200							
12 VPE	0157 25 12 500	0157 3 12 200	0157 35 12 200						
16 VPE		0157 3 16 200	0157 35 16 200	0157 4 16 200	0157 45 16 200	0157 5 16 200			
20 VPE	0157 25 20 500	0157 3 20 200	0157 35 20 200	0157 4 20 200	0157 45 20 200	0157 5 20 200	0157 6 20 200		
25 VPE	0157 25 25 500	0157 3 25 200	0157 35 25 200	0157 4 25 200	0157 45 25 200	0157 5 25 200	0157 6 25 200		
30 VPE	0157 25 30 500	0157 3 30 200	0157 35 30 200	0157 4 30 200	0157 45 30 200	0157 5 30 200	0157 6 30 200	0157 7 30 100	
35 VPE		0157 3 35 200	0157 35 35 200	0157 4 35 200	0157 45 35 200	0157 5 35 200	0157 6 35 200	0157 7 35 100	
40 VPE		0157 3 40 200	0157 35 40 200	0157 4 40 200	0157 45 40 200	0157 5 40 200	0157 6 40 200	0157 7 40 100	
45 VPE				0157 4 45 200	0157 45 45 200	0157 5 45 200	0157 6 45 200		
50 VPE		0157 3 50 200	0157 35 50 200	0157 4 50 200	0157 45 50 200	0157 5 50 200	0157 6 50 200	0157 7 50 100	0157 8 50 100
60 VPE				0157 4 60 200	0157 45 60 200	0157 5 60 200	0157 6 60 100	0157 7 60 100	
70 VPE				0157 4 70 200		0157 5 70 200	0157 6 70 100	0157 7 70 100	
80 VPE						0157 5 80 200	0157 6 80 100	0157 7 80 100	
90 VPE						0157 5 90 200	0157 6 90 100	0157 7 90 100	
100 VPE						0157 5 100 200	0157 6 100 100	0157 7 100 100	
120 VPE							0157 6 120 100		

Holzschrauben

DIN 7997

cross recessed countersunk head wood screws

Stahl
verzinkt



mit Senkkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb


Art.-Nr. 0167

Antrieb	PZ 2			
dk	9,2			
k	2,5			
d	5			
l (mm)				
25 VPE	0167 5 25 200			
30 VPE	0167 5 30 200			
35 VPE	0167 5 35 200			
40 VPE	0167 5 40 200			
45 VPE	0167 5 45 200			
50 VPE	0167 5 50 200			
60 VPE	0167 5 60 200			
70 VPE	0167 5 70 200			
80 VPE	0167 5 80 200			

reca-Spanplattenschrauben

cross recessed raised countersunk chipboard screws

mit Linsensenkopf,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt

Art.-Nr. 0195

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d ₁	3	3,5	4	5	6
d ₂	6	7	8	10	12
d	3	3,5	4	5	6
l (mm)					
16 VPE	0195 3 16 1000	0195 35 16 1000	0195 4 16 1000		
20 VPE	0195 3 20 1000	0195 35 20 1000	0195 4 20 1000		
25 VPE		0195 35 25 1000	0195 4 25 1000	0195 5 25 500	
30 VPE	0195 3 30 1000	0195 35 30 1000	0195 4 30 500	0195 5 30 500	
35 VPE		0195 35 35 1000	0195 4 35 500	0195 5 35 500	
40 VPE			0195 4 40 500	0195 5 40 500	
45 VPE				0195 5 45 500	
50 VPE				0195 5 50 250	
60 VPE					0195 6 60 200

reca-Spanplattenschrauben

cross recessed raised countersunk chipboard screws

mit Linsensenkopf,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt




Art.-Nr. 0195 0

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2
d	3	3,5	4
d ₂	6	7	8
d ₁	3	3,5	4
l (mm)			
16 VPE	0195 03 16 2000		
20 VPE	0195 03 20 1000	0195 035 20 1000	
25 VPE	0195 03 25 2000	0195 035 25 1000	0195 04 25 1000
30 VPE	0195 03 30 1000	0195 035 30 1000	0195 04 30 1000
35 VPE			0195 04 35 500
40 VPE			0195 04 40 500
45 VPE			0195 04 45 500
50 VPE			0195 04 50 500

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Pan-Head,
Teilgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt

Art.-Nr. 0196 1


Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d	4,5	5	6
d ₂	9	10	12
k	3,2	3,6	3,6
d ₁	4,5	5	6
l (mm)			
70 VPE	0196 145 70 200	0196 15 70 200	
80 VPE			0196 16 80 100
90 VPE			0196 16 90 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Pan-Head,
Vollgewinde,
Poqidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt




Art.-Nr. 0196

Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d ₁	3	3,5	4	4,5	5	6
d ₂	6	7	8	9	10	12
k	1,9	2,3	2,7	3,2	3,6	3,6
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)						
12 VPE		0196 35 13 1000	0196 4 13 1000			
16 VPE	0196 3 16 1000	0196 35 16 1000	0196 4 16 1000	0196 45 16 500	0196 5 16 500	
20 VPE	0196 3 20 1000	0196 35 20 1000	0196 4 20 1000	0196 45 20 500	0196 5 20 500	
25 VPE	0196 3 25 1000	0196 35 25 1000	0196 4 25 1000		0196 5 25 500	
30 VPE	0196 3 30 1000	0196 35 30 1000	0196 4 30 500		0196 5 30 500	
35 VPE		0196 35 35 1000	0196 4 35 500	0196 45 35 500	0196 5 35 500	
40 VPE		0196 35 40 500	0196 4 40 500	0196 45 40 500	0196 5 40 500	0196 6 40 250
45 VPE			0196 4 45 500	0196 45 45 500		
50 VPE		0196 35 50 500	0196 4 50 500	0196 45 50 500	0196 5 50 250	0196 6 50 250
60 VPE				0196 45 60 500	0196 5 60 250	0196 6 60 200
70 VPE						0196 6 70 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Pan-Head,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt


Art.-Nr. 0196 0

Antrieb	PZ 2			
d₁	4			
d₂	8			
k	2,7			
d	4			
l (mm)				
30 VPE	0196 04 30 1000			
35 VPE	0196 04 35 500			
40 VPE	0196 04 40 500			

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Pan-Head,
Teilgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt


Art.-Nr. 0197 1

Antrieb	TX 20	TX 25		
d_k	8	10		
k	2,7	3,6		
d	4	5		
l (mm)				
50 VPE	0197 14 50 500			
60 VPE		0197 15 60 500		
80 VPE		0197 15 80 200		

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

Stahl
verzinkt



mit Pan-Head,
Vollgewinde,
Torx®-Antrieb


Art.-Nr. 0197

Antrieb	TX 20	TX 25	TX 25
dk	8	10	12
k	2,7	3,6	3,6
d	4	5	6
l (mm)			
12 VPE	0197 4 12 1000		
16 VPE	0197 4 16 1000		
20 VPE	0197 4 20 1000	0197 5 20 500	
25 VPE	0197 4 25 1000	0197 5 25 500	
30 VPE	0197 4 30 500	0197 5 30 500	
35 VPE	0197 4 35 500	0197 5 35 500	
40 VPE	0197 4 40 500	0197 5 40 500	0197 6 40 250
50 VPE		0197 5 50 250	0197 6 50 250
60 VPE			0197 6 60 200

reca-Spanlattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Teilgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



**Stahl
verzinkt**

Art.-Nr. 0198


Antrieb	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d_k	8	9	10	12
d	4	4,5	5	6
l (mm)				
50 VPE		0198 45 50 250		
60 VPE	0198 4 60 250	0198 45 60 250		
70 VPE	0198 4 70 200		0198 15 70 200	
80 VPE			0198 5 80 100	0198 6 80 100
90 VPE			0198 5 90 100	0198 6 90 100
100 VPE			0198 5 100 100	0198 6 100 100
110 VPE				0198 6 110 100
120 VPE				0198 6 120 100
140 VPE				0198 6 140 100
150 VPE				0198 6 150 100
160 VPE				0198 6 160 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt




Art.-Nr. 0198

Antrieb	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d _k	5	6	7	8	9	10	12
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)							
12 VPE	0198 25 12 1000	0198 3 12 1000	0198 35 12 1000				
15 VPE		0198 3 15 1000	0198 35 15 1000				
16 VPE	0198 25 16 1000	0198 3 16 1000	0198 35 16 1000	0198 4 16 1000	0198 45 16 500		
20 VPE		0198 3 20 1000	0198 35 20 1000	0198 4 20 1000	0198 45 20 500	0198 5 20 500	
25 VPE		0198 3 25 1000	0198 35 25 1000	0198 4 25 1000	0198 45 25 500	0198 5 25 500	
30 VPE		0198 3 30 1000	0198 35 30 1000	0198 4 30 500	0198 45 30 500	0198 5 30 500	
35 VPE		0198 3 35 1000	0198 35 35 1000	0198 4 35 500	0198 45 35 500	0198 5 35 500	
40 VPE		0198 3 40 1000	0198 35 40 500	0198 4 40 500	0198 45 40 500	0198 5 40 500	0198 6 40 250
45 VPE				0198 4 45 500	0198 45 45 500	0198 5 45 250	
50 VPE			0198 35 50 500	0198 4 50 500		0198 5 50 250	0198 6 50 250
55 VPE						0198 5 55 250	
60 VPE						0198 5 60 250	0198 6 60 200
70 VPE						0198 5 70 200	0198 6 70 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Teilgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0186 1


Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
d _k	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)						
30 VPE		0186 135 30 1000	0186 14 30 500			
35 VPE		0186 135 35 1000	0186 14 35 500	0186 145 35 500	0186 15 35 500	
40 VPE		0186 135 40 500	0186 14 40 500	0186 145 40 500	0186 15 40 500	
45 VPE			0186 14 45 500	0186 145 45 500	0186 15 45 250	
50 VPE	0186 13 50 500	0186 135 50 500	0186 14 50 500	0186 145 50 250	0186 15 50 250	0186 16 50 250
55 VPE					0186 15 55 250	
60 VPE			0186 14 60 250	0186 145 60 250	0186 15 60 250	0186 16 60 200
70 VPE			0186 14 70 200	0186 145 70 200	0186 15 70 200	0186 16 70 100
80 VPE				0186 145 80 100	0186 15 80 100	0186 16 80 100
90 VPE					0186 15 90 100	0186 16 90 100
100 VPE					0186 15 100 100	0186 16 100 100
110 VPE						0186 16 110 100
120 VPE					0186 15 120 100	0186 16 120 100
130 VPE						0186 16 130 100
140 VPE						0186 16 140 100
150 VPE						0186 16 150 100
160 VPE						0186 16 160 100
180 VPE						0186 16 180 100
200 VPE						0186 16 200 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt



Art.-Nr. 0186

Antrieb	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
dk	5	6	7	8	9	10	12
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)							
16 VPE	0186 25 16 1000	0186 3 16 1000	0186 35 16 1000	0186 4 17 1000			
20 VPE	0186 25 20 1000	0186 3 20 1000	0186 35 20 1000	0186 4 20 1000	0186 45 20 500	0186 5 20 500	
25 VPE		0186 3 25 1000	0186 35 25 1000	0186 4 25 1000	0186 45 25 500	0186 5 25 500	
30 VPE		0186 3 30 1000	0186 35 30 1000	0186 4 30 500		0186 5 30 500	0186 6 30 250
35 VPE		0186 3 35 1000	0186 35 35 1000	0186 4 35 500	0186 45 35 500	0186 5 35 500	0186 6 35 250
40 VPE		0186 3 40 1000	0186 35 40 500	0186 4 40 500	0186 45 40 500	0186 5 40 500	0186 6 40 250
45 VPE				0186 4 45 500	0186 45 45 500	0186 5 45 250	0186 6 45 250
50 VPE				0186 4 50 500	0186 45 50 250	0186 5 50 250	0186 6 50 250
60 VPE						0186 5 60 250	0186 6 60 200
70 VPE							0186 6 70 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Teilgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0176 1

Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
d _k	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)						
30 VPE		0176 135 30 1000	0176 14 30 500			
35 VPE		0176 135 35 1000	0176 14 35 500	0176 145 35 500		
40 VPE		0176 135 40 500	0176 14 40 500	0176 145 40 500		
45 VPE	0176 13 45 100	0176 135 45 500	0176 14 45 500	0176 145 45 500		
50 VPE		0176 135 50 500	0176 14 50 500	0176 145 50 250	0176 15 50 250	0176 16 50 250
55 VPE			0176 14 55 500	0176 145 55 250	0176 15 55 250	
60 VPE			0176 14 60 250	0176 145 60 250	0176 15 60 250	0176 16 60 200
70 VPE			0176 14 70 200	0176 145 70 200	0176 15 70 200	0176 16 70 100
80 VPE				0176 145 80 100	0176 15 80 100	0176 16 80 100
90 VPE					0176 15 90 100	0176 16 90 100
100 VPE					0176 15 100 100	0176 16 100 100
110 VPE					0176 15 110 100	0176 16 110 100
120 VPE					0176 15 120 100	0176 16 120 100
130 VPE						0176 16 130 100
140 VPE						0176 16 140 100
150 VPE						0176 16 150 100
160 VPE						0176 16 160 100
180 VPE						0176 16 180 100
200 VPE						0176 16 200 100
220 VPE						0176 16 220 100
240 VPE						0176 16 240 100
260 VPE						0176 16 260 100

8

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Teilgewinde,
Torx®-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt




Art.-Nr. 0176 1

Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
d _k	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)						
280 VPE						0176 16 280 100
300 VPE						0176 16 300 100

reca-Spanplattenschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Vollgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0176


Antrieb	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
dk	6	7	8	9	10	12
d	3	3,5	4	4,5	5	6
l (mm)						
13 VPE	0176 3 13 1000		0176 4 13 1000			
16 VPE	0176 3 16 1000	0176 35 16 1000	0176 4 16 1000	0176 45 16 1000		
17 VPE	0176 3 17 1000					
20 VPE	0176 3 20 1000	0176 35 20 1000	0176 4 20 1000	0176 45 20 500	0176 5 20 500	
25 VPE	0176 3 25 1000	0176 35 25 1000	0176 4 25 1000	0176 45 25 500	0176 5 25 500	
30 VPE	0176 3 30 1000	0176 35 30 1000	0176 4 30 500	0176 45 30 500	0176 5 30 500	0176 6 30 500
35 VPE	0176 3 35 1000	0176 35 35 1000	0176 4 35 500		0176 5 35 500	0176 6 35 500
40 VPE	0176 3 40 1000		0176 4 40 500		0176 5 40 500	0176 6 40 500
45 VPE			0176 4 45 500			
50 VPE			0176 4 50 500		0176 5 50 250	0176 6 50 250
60 VPE					0176 5 60 250	0176 6 60 200

8

Schnellbauschrauben

drywall-screws with countersunk head

Stahl
phosphatiert



mit Trompetenkopf,
Doppelgang-Gewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb


Art.-Nr. 0189 0

Antrieb	PH 2	PH 2	PH 2
dk	8	8	10
d	3,9	4	5
l (mm)			
25 VPE	0189 039 25 1000		
35 VPE	0189 039 35 1000		
45 VPE	0189 039 45 1000		
55 VPE	0189 039 55 1000		
65 VPE	0189 039 65 500		
75 VPE		0189 04 75 500	
90 VPE			0189 05 90 500

Schnellbauschrauben

drywall-screws with countersunk head

mit Trompetenkopf,
Groggwinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
phosphatiert


Art.-Nr. 0189

Antrieb	PH 2	PH 2		
d _k	8	10		
d	3,9	5		
l (mm)				
30 VPE	0189 39 30 1000			
35 VPE	0189 39 35 1000			
45 VPE	0189 39 45 1000			
55 VPE	0189 39 55 1000			
90 VPE		0189 5 90 500		

Schnellbauschrauben

drywall-screws with countersunk head

selbstbohrend,
mit Trompetenkopf,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
phosphatiert

Art.-Nr. 0189

Antrieb	PH 2			
d _k	7			
d	3,5			
l (mm)				
25 VPE	0189 35 25 1000			
35 VPE	0189 35 35 1000			
45 VPE	0189 35 45 1000			
55 VPE	0189 35 55 1000			


8

Gipskartonschrauben

plaster plugs

mit Senkkopf,
Grobgewinde,
Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
phosphatiert




Art.-Nr. 0189 6

Antrieb	PH 2			
d _k	10,8			
d	5,5			
l (mm)				
38 VPE	0189 655 38 1000			

reca-Holzbauschrauben

chipboard screws

mit Senkkopf,
Teilgewinde,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0176


Antrieb	TX 30	TX 40	TX 40
d _k	14	14,8	18,4
d	7	8	10
l (mm)			
80 VPE		0176 8 80 100	
90 VPE		0176 8 90 100	
100 VPE	0176 7 100 100	0176 8 100 100	0176 10 100 50
120 VPE	0176 7 120 100	0176 8 120 100	0176 10 120 50
140 VPE	0176 7 140 100	0176 8 140 100	0176 10 140 50
160 VPE	0176 7 160 50	0176 8 160 100	0176 10 160 50
180 VPE	0176 7 180 50	0176 8 180 100	0176 10 180 50
200 VPE	0176 7 200 50	0176 8 200 100	0176 10 200 50
220 VPE	0176 7 220 50	0176 8 220 50	
240 VPE	0176 7 240 50	0176 8 240 50	0176 10 240 50
260 VPE	0176 7 260 50	0176 8 260 50	
280 VPE	0176 7 280 50	0176 8 280 50	0176 10 280 50
300 VPE	0176 7 300 50	0176 8 300 50	
320 VPE		0176 8 320 50	0176 10 320 50
340 VPE		0176 8 340 50	
360 VPE		0176 8 360 50	0176 10 360 50
380 VPE		0176 8 380 50	
400 VPE		0176 8 400 50	0176 10 400 50

reca-Holzbauscheiben

washers for chipboard screws

für reca-Holzbauschrauben

Stahl
gelb verzinkt



Art.-Nr. 0176


d ₂	28			
h	4,5			
d ₁	8			
Art.-nr. VPE	0176 8 50			

Abdeckkappen

covers vor chipboard screws

für Holzbauschrauben
mit Torx®-Antrieb

Kunststoff



Art.-Nr. 0590

Art.-Nr.	d _k	TX	Farbe RAL	Farbe
0590 922 701	22	40	~ 9010	weiss
0590 922 707	22	40	~ 8016	braun

reca-Holzbauschrauben Dual-Drive

chipboard screws

teilversenkbarer
Sechskantkopf,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0191 1

Antrieb	TX 30	TX 40		
s	12	15		
d	8	10		
l (mm)				
80 VPE	0191 18 80 100			
100 VPE	0191 18 100 100	0191 110 100 50		
120 VPE	0191 18 120 100	0191 110 120 50		
140 VPE	0191 18 140 100	0191 110 140 50		
160 VPE	0191 18 160 100	0191 110 160 50		
180 VPE	0191 18 180 100	0191 110 180 50		
200 VPE	0191 18 200 100	0191 110 200 50		
220 VPE	0191 18 220 50	0191 110 220 50		
240 VPE	0191 18 240 50	0191 110 240 50		
260 VPE	0191 18 260 50	0191 110 260 50		
280 VPE	0191 18 280 50	0191 110 280 50		
300 VPE	0191 18 300 50	0191 110 300 50		

reca-Holzbauschrauben Komplex

chipboard screws

Senkkopf mit Fräsrippen,
Doppelganggewinde
mit Reibteil,
Torx®-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt



Art.-Nr. 0191 2

Antrieb	TX 40	TX 40		
s	12	15		
d	8	10		
l (mm)				
80 VPE	0191 28 80 50	0191 210 80 50		
100 VPE	0191 28 100 50	0191 210 100 50		
120 VPE	0191 28 120 50	0191 210 120 50		
140 VPE	0191 28 140 50	0191 210 140 50		
160 VPE	0191 28 160 50	0191 210 160 50		
180 VPE	0191 28 180 50	0191 210 180 50		
200 VPE	0191 28 200 50	0191 210 200 50		
220 VPE	0191 28 220 50	0191 210 220 50		
240 VPE	0191 28 240 50	0191 210 240 50		
260 VPE	0191 28 260 50	0191 210 260 50		
280 VPE	0191 28 280 50	0191 210 280 50		
300 VPE	0191 28 300 50	0191 210 300 50		
320 VPE	0191 28 320 50	0191 210 320 50		
340 VPE	0191 28 340 50	0191 210 340 50		
360 VPE	0191 28 360 50	0191 210 360 50		
380 VPE	0191 28 380 50	0191 210 380 50		
400 VPE	0191 28 400 50	0191 210 400 50		

Ansatzsschrauben

shoulder screws

mit Holzgewinde



**Stahl
verzinkt**

Art.-Nr. 0234 1


d ₁	4	6		
d	M 6	M 8		
l (mm)				
50 VPE	0234 16 50 100	0234 18 50 100		
80 VPE	0234 16 80 100	0234 18 80 100		
120 VPE		0234 18 120 100		

Griffschrauben

furniture-handle screws

kombinierter Längsschlitz-
Pozi driv-Kreuzschlitz-Antrieb

Stahl
verzinkt




Art.-Nr. 0045

Art.-Nr. VPE	d	l	d _k	Antrieb
0045 4 10 1000	M 4	10	10	PZ 2
0045 4 15 1000	M 4	15	10	PZ 2
0045 4 20 1000	M 4	20	10	PZ 2
0045 4 22 1000	M 4	22	10	PZ 2
0045 4 23 1000	M 4	23	10	PZ 2
0045 4 24 1000	M 4	24	10	PZ 2
0045 4 25 1000	M 4	25	10	PZ 2
0045 4 27 1000	M 4	27	10	PZ 2
0045 4 28 1000	M 4	28	10	PZ 2
0045 4 30 1000	M 4	30	10	PZ 2
0045 4 35 500	M 4	35	10	PZ 2
0045 4 40 500	M 4	40	10	PZ 2
0045 4 42,5 500	M 4	42,5	10	PZ 2
0045 4 45 500	M 4	45	10	PZ 2
0045 4 47,5 500	M 4	47,5	10	PZ 2
0045 4 50 500	M 4	50	10	PZ 2
0045 4 55 200	M 4	55	10	PZ 2

Rückwandschrauben

chipboard wall screws

Flachkopf mit
vergrößertem Durchmesser,
Vollgewinde,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb



Stahl
verzinkt


Art.-Nr. 0175

Antrieb	PZ 1	PZ 2		
d_k	6	9,5		
d	3	4		
l (mm)				
20 VPE	0175 3 20 1000			
30 VPE		0175 4 30 1000		
35 VPE		0175 4 35 1000		
40 VPE		0175 4 40 1000		

Eckverbinderschrauben

edge joint connector screws

Pozidriv-Kreuzschlitz-
Antrieb,
mit Kopfbohrung



Stahl
verzinkt


Art.-Nr. 0276

Antrieb	PZ 3			
d	7			
d₂	7			
d₁	10			
l (mm)				
50 VPE	0276 7 50 500			
70 VPE	0276 7 70 250			

Euro-Schrauben

EURO-screws

Stahl
vernickelt



Linsenkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb


Art.-Nr. 0276 0

Antrieb	PZ 2			
d_k	9			
d	6,3			
l (mm)				
18 VPE	0276 063 181 1000			

Euro-Schrauben

EURO-screws

Stahl
vernickelt



Senkkopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb


Art.-Nr. 0276 0

Antrieb	PZ 2			
d_k	7,4			
d	6,3			
l (mm)				
11 VPE	0276 063 10 200			
14 VPE	0276 063 15 200			

Diebstahlsichere Schrauben

tamperproof screws

mit Dübelgewinde,
Zierkopf mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt


Art.-Nr. 0265 2

Antrieb	TX 40	TX 40		
d _k	17	19		
d	7	10		
l (mm)				
85 VPE	0265 27 85 25			
105 VPE	0265 27 105 25			

Diebstahlsichere Schrauben

tamperproof screws

mit Holzgewinde,
Zierkopf mit Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt

Art.-Nr. 0265 3

Antrieb	TX 40	TX 40		
d _k	17	19		
d	7	10		
l (mm)				
40 VPE	0265 37 40 25			
50 VPE	0265 37 50 25			
		0265 310 85 25		
		0265 310 105 25		

Holz-Distanzschrauben

wood-distance screws

justierbar,
Torx®-Antrieb

Stahl
verzinkt



Art.-Nr. 0233


Antrieb	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25	TX 25
b	24,5	39	47,5	54	58	60	70	72
d	6	6	6	6	6	6	6	6
l (mm)								
50 VPE	0233 6 050 100							
70 VPE		0233 6 070 100						
80 VPE			0233 6 080 100					
90 VPE				0233 6 090 100				
100 VPE								0233 6 100 100
110 VPE						0233 6 110 100		
120 VPE					0233 6 120 100			
130 VPE						0233 6 130 100		
145 VPE						0233 6 145 100		
160 VPE							0233 6 160 100	

Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

für Holz,
ohne Fräsrippen,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0233 2

Antrieb	TX 25			
d _k	7,5			
d	7,5			
l (mm)				
72 VPE	0233 275 072 100			
92 VPE	0233 275 092 100			
112 VPE	0233 275 112 100			
132 VPE	0233 275 132 100			
152 VPE	0233 275 152 100			
182 VPE	0233 275 182 100			


Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

für Holz,
ohne Fräsrippen,
Torx®-Antrieb

Stahl
verzinkt



Art.-Nr. 0234 830


Antrieb	TX 30			
dk	8			
d	7,5			
l (mm)				
42 VPE	0234 830 42 100			
52 VPE	0234 830 52 100			
62 VPE	0234 830 62 100			
72 VPE	0234 830 72 100			
82 VPE	0234 830 82 100			
92 VPE	0234 830 92 100			
102 VPE	0234 830 102 100			
112 VPE	0234 830 112 100			
122 VPE	0234 830 122 100			
132 VPE	0234 830 132 100			
152 VPE	0234 830 152 100			
182 VPE	0234 830 182 100			
212 VPE	0234 830 212 100			
252 VPE	0234 830 252 100			
302 VPE	0234 830 302 100			

Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

für Holz,
ohne Fräsrippen,
Torx®-Antrieb



Stahl
gelb verzinkt

Art.-Nr. 0234 230

Antrieb	TX 30			
d _k	8			
d	7,5			
l (mm)				
52 VPE	0234 230 52 100			
62 VPE	0234 230 62 100			
72 VPE	0234 230 72 100			
82 VPE	0234 230 82 100			
92 VPE	0234 230 92 100			
102 VPE	0234 230 102 100			
112 VPE	0234 230 112 100			
122 VPE	0234 230 122 100			
132 VPE	0234 230 132 100			
152 VPE	0234 230 152 100			
182 VPE	0234 230 182 100			
212 VPE	0234 230 212 100			
242 VPE	0234 230 242 100			


Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

Universal,
mit Fräsrippen,
Torx®-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt



Art.-Nr. 0233 1


Antrieb	TX 30			
d _k	11			
d	7,5			
l (mm)				
42 VPE	0233 175 042 100			
52 VPE	0233 175 052 100			
72 VPE	0233 175 072 100			
92 VPE	0233 175 092 100			
112 VPE	0233 175 112 100			
132 VPE	0233 175 132 100			
152 VPE	0233 175 152 100			
182 VPE	0233 175 182 100			
212 VPE	0233 175 212 100			

Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

Universal,
mit Fräsrippen,
Torx®-Antrieb



Stahl
verzinkt

Art.-Nr. 0234 730

Antrieb	TX 30			
d _k	12			
d	7,5			
l (mm)				
72 VPE	0234 730 72 100			
82 VPE	0234 730 82 100			
92 VPE	0234 730 92 100			
102 VPE	0234 730 102 100			
112 VPE	0234 730 112 100			
122 VPE	0234 730 122 100			
132 VPE	0234 730 132 100			
152 VPE	0234 730 152 100			
182 VPE	0234 730 182 100			
212 VPE	0234 730 212 100			


Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Turboschrauben

window-assembling screws

Universal,
mit Fräsrippen,
Torx®-Antrieb

Stahl
gelb verzinkt



Art.-Nr. 0234 130


Antrieb	TX 30			
d _k	12			
d	7,5			
l (mm)				
42 VPE	0234 130 42 100			
52 VPE	0234 130 52 100			
62 VPE	0234 130 62 100			
72 VPE	0234 130 72 100			
82 VPE	0234 130 82 100			
92 VPE	0234 130 92 100			
102 VPE	0234 130 102 100			
112 VPE	0234 130 112 100			
122 VPE	0234 130 122 100			
132 VPE	0234 130 132 100			
152 VPE	0234 130 152 100			
182 VPE	0234 130 182 100			
212 VPE	0234 130 212 100			
242 VPE	0234 130 242 100			

Technische Informationen finden Sie am Ende des Kapitels.

Abdeckkappen

covers

für Turboschrauben,
Torx®-Antrieb



Kunststoff

Art.-Nr. 0590

Art.-Nr.	D	TX	Farbe RAL	Farbe
0590 11	16,5	30	~ 9010	weiss
0590 110	16,5	30	~ 8016	braun

reca-Sortimente

1925-teilig



reca-product set

Spannplattenschrauben
mit Senkkopf,
Torx®-Antrieb,
gelb verzinkt,
mit Koffer

Art.-Nr. 0957 176

3 x 16 Vollgew. Art.-Nr. 0176 3 16 200 Stk.	3 x 20 Vollgew. Art.-Nr. 0176 3 20 200 Stk.	3,5 x 16 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 16 200 Stk.	3,5 x 20 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 20 200 Stk.
3,5 x 25 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 25 200 Stk.	3,5 x 30 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 30 100 Stk.	3,5 x 35 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 35 100 Stk.	3,5 x 40 Vollgew. Art.-Nr. 0176 35 40 100 Stk.
4 x 30 Vollgew. Art.-Nr. 0176 4 30 100 Stk.	4 x 40 Vollgew. Art.-Nr. 0176 4 40 100 Stk.	4 x 50 Vollgew. Art.-Nr. 0176 4 50 100 Stk.	4 x 60 Vollgew. Art.-Nr. 0176 4 60 75 Stk.
5 x 30 Vollgew. Art.-Nr. 0176 5 30 75 Stk.	5 x 40 Vollgew. Art.-Nr. 0176 5 40 75 Stk.	5 x 50 Teilgew. Art.-Nr. 0176 5 50 50 Stk.	5 x 60 Teilgew. Art.-Nr. 0176 5 60 50 Stk.

reca-Sortimente

reca-product set

Spanplattenschrauben,
mit Pan-Head-Kopf,
Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb,
Stahl verzinkt,
mit Koffer



1320-teilig

Art.-Nr. 0957 196

3 x 20 Art.-Nr. 0196 3 20 200 Stück	3,5 x 30 Art.-Nr. 0196 35 30 100 Stück	4 x 25 Art.-Nr. 0196 4 25 100 Stück	4 x 30 Art.-Nr. 0196 4 30 100 Stück
4 x 35 Art.-Nr. 0196 4 35 100 Stück	4 x 40 Art.-Nr. 0196 4 40 100 Stück	4 x 45 Art.-Nr. 0196 4 45 100 Stück	4,5 x 35 Art.-Nr. 0196 45 35 100 Stück
4,5 x 40 Art.-Nr. 0196 45 40 50 Stück	4,5 x 50 Art.-Nr. 0196 45 50 50 Stück	4,5 x 60 Art.-Nr. 0196 45 60 50 Stück	5 x 30 Art.-Nr. 0196 5 30 100 Stück
5 x 40 Art.-Nr. 0196 5 40 50 Stück	5 x 50 Art.-Nr. 0196 5 50 50 Stück	5 x 60 Art.-Nr. 0196 5 60 50 Stück	6 x 60 Art.-Nr. 0196 6 60 20 Stück

reca-Sortimente

reca-product set

Spanplattenschrauben mit Senkkopf,
 Pozidriv-Kreuzschlitz-Antrieb,
 Stahl verzinkt,
 mit Koffer

2150-teilig



Art.-Nr. 0957 198

3 x 20 Art.-Nr. 0198 3 20 200 Stück	3 x 25 Art.-Nr. 0198 3 25 200 Stück	3 x 30 Art.-Nr. 0198 3 30 200 Stück	3,5 x 16 Art.-Nr. 0198 35 16 200 Stück
3,5 x 20 Art.-Nr. 0198 35 20 200 Stück	3,5 x 25 Art.-Nr. 0198 35 25 200 Stück	3,5 x 30 Art.-Nr. 0198 35 30 200 Stück	3,5 x 35 Art.-Nr. 0198 35 35 100 Stück
3,5 x 40 Art.-Nr. 0198 35 40 100 Stück	4 x 30 Art.-Nr. 0198 4 30 100 Stück	4 x 35 Art.-Nr. 0198 4 35 100 Stück	4 x 40 Art.-Nr. 0198 4 40 100 Stück
4 x 45 Art.-Nr. 0198 4 45 100 Stück	4 x 50 Art.-Nr. 0198 4 50 50 Stück	5 x 50 Art.-Nr. 0198 5 50 50 Stück	5 x 60 Art.-Nr. 0198 5 60 50 Stück

reca-Sortimente

reca-product set

Fassadendübeln
mit Schrauben,
Stahl verzinkt, 5.8,
mit Koffer



150-teilig

Art.-Nr. 0957 265

Diebstahlsichere Schraube
Dübelschraubengewinde
7 x 85
Art.-Nr. 0265 27 85
25 Stück
Metallkerne
25 Stück
1 Bit 1/4" Torx (Sit) 40
Art.-Nr. 0614 301 240

Diebstahlsichere Schraube
Dübelschraubengewinde
7 x 105
Art.-Nr. 0265 27 105
25 Stück
Metallkerne
25 Stück
1 Bit 1/4" Torx (Sit) 40
Art.-Nr. 0614 301 240

Fassadendübel, Langspreizung
10 x 80
Art.-Nr. 0905 921 608
25 Stück


Fassadendübel, Langspreizung
10 x 100
Art.-Nr. 0905 921 610
25 Stück

8

reca-Holz-Distanzschraube

Zur justierbaren Distanzmontage von Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau.

- schnellere Montage, weil kein Unterlegen der Lattung notwendig ist
- 50% Zeitersparnis
- einfachster Distanzausgleich durch Herausdrehen mit Schrauber oder Schraubendreher
- kein Vorbohren in Holz durch festes Rillenteil (Randabstand 15 mm)
- Mit Dübel (Art.-Nr. 0905 92...) in jedem Mauerwerk zu verarbeiten
- Fräsrillen sorgen für sauberes Einsenken des Kopfes



Passender Bit: TX 25, Art.-Nr. 0614 301 225

Turboschraube

Hervorragend zur Fenstermontage geeignet!

- Schnelle, unkomplizierte Verarbeitung durch Einschrauben direkt in das Mauerwerk oder Beton - ohne Dübel!
- Spannungsfreie und spreizdruckfreie Verbindung



Material	Mindesteinschraubtiefe
Gitterziegel (mind. 2 Wandungen)	60 mm
Leichtbeton	60 mm
Bims	50 mm
Vollziegel	40 mm x
Kalksandstein	40 mm x
Beton	30 mm x

x = Vorbohren mit Schlagbohrer